

13.12.2025

Programm



© Foto: iStock.com / ThitareeSaenkasat

4. Masterclass Kinder-Epilepsie

Herausforderung Säuglingsmedizin zwischen
Differentialdiagnosen, Therapien, Genetik und
Präzisionsmedizin



Inspired by patients.
Driven by science.

Fintepla[▼]

(Fenfluramin)

2,2 mg/ml Lösung zum Einnehmen

Wenn **kleine Dinge Großes**

**bewirken - bei Patient:innen
mit Dravet- und
Lennox-Gastaut-Syndrom**

Fintepla[®] wird angewendet bei Patient:innen ab einem Alter von 2 Jahren zur Behandlung von Krampfanfällen im Zusammenhang mit dem Dravet- und Lennox-Gastaut-Syndrom als Zusatztherapie zu anderen anfallssupprimierenden Medikamenten.¹

¹ Fintepla[®] Fachinformation, Stand März 2025.

AT-FA-2500020, 10/2025

Fachkurzinformation: Fintepla[®] 2,2 mg/ml Lösung zum Einnehmen. ▼Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen an das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen: Traisengasse 5, 1200 WIEN, Fax: + 43 (0) 50 555 36207, Website: <http://www.basg.gv.at/>. **Zusammensetzung:** Ein ml enthält 2,2 mg Fenfluramin (als Fenfluraminhydrochlorid). Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: 0,627 mg/ml Glucose (aus Mais), 0,23 mg/ml Natriumethyl-4-hydroxybenzoat (E 215), 2,3 mg/ml Natriumethyl-4-hydroxybenzoat (E 219), 0,000009 mg/ml Schwefeldioxid (E 220). Sonstige Bestandteile: Natriumethyl-4-hydroxybenzoat (E 215), Natriumethyl-4-hydroxybenzoat (E 219), Sucralose (E 955), Hyetellose (E 1525), enthält: Natriumdihydrogenphosphat 7 H₂O (E 339), Dinatriumhydrogenphosphat 7 H₂O (E 339), Kirscharoma, Pulver, enthält: Arabisches Gummi (E 414), Glucose (aus Mais), Ethylbenzoat, Natürliche Aromazubereitungen, Natürliche Aromastoffe, Aromastoffe, Maltodextrin (aus Mais), Schwefeldioxid (E 220); Kaliumcitrat (E 332), Citronensäure-Monohydrat (E 330), Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Fintepla wird angewendet bei Patienten ab einem Alter von 2 Jahren zur Behandlung von Krampfanfällen im Zusammenhang mit dem Dravet-Syndrom und dem Lennox-Gastaut-Syndrom als Zusatztherapie zu anderen Antiepileptika. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der genannten sonstigen Bestandteile. Aorten- oder Mitralklappenvitium, Pulmonale arterielle Hypertonie. Einnahme innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung von Monoaminoxidase-Hemmern, da ein erhöhtes Risiko für das Auftreten eines Serotonin-syndroms besteht. **Inhaber der Zulassung:** UCB Pharma S.A., Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, Belgien. **Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. **ATC-Code:** N03AX26 **Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen sowie Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. Stand der Information:** März 2025

VNS Therapy™ *is a Life-changer*

Seit mehr als 30
Jahren engagieren
wir uns dafür, das
Leben von Patienten
mit refraktärer
Epilepsie zu verbessern.



Mehr als 135.000 Patienten,
darunter 40.000 Kinder
wurden bereits mit der
VNSTherapy™ behandelt.

Wichtige Sicherheitsinformationen finden Sie unter www.vnstherapy.de/safety-information

Manufacturer

LIVANOVA USA, INC.

100 Cyberonics Boulevard
Houston, Texas 77058, USA
Tel: +1 (281) 228-7200 /
+1 (800) 332-1375
Fax: +1 (281) 218-9332
www.livanova.com

EC Representative

LIVANOVA BELGIUM NV

Ikaroslaan 83
B-1930 Zaventem,
BELGIUM
Tel: +3227209593
Fax: +3227206053
www.vnstherapy.co.uk



LivaNova
Epilepsy



VNS Therapy™

STIMULATING LIFE

Gold Sponsoren



LivaNova
Epilepsy



Inspired by **patients.**
Driven by **science.**



Herzlich willkommen!



Wir freuen uns, Sie zur 4. Masterclass Kinder-Epilepsie im Hotel Pitter begrüßen zu dürfen.

Das spannende Thema heuer sind Epilepsien im Säuglings- und Kleinkindalter mit dem Fokus auf Differentialdiagnosen, genetische Ursachen und Präzisionsmedizin, sowie auf Therapien inklusive neurochirurgischer Intervention.

Diese Fortbildung bietet Ihnen die ideale Gelegenheit, Ihr Wissen zu vertiefen, aktuelle Forschungsergebnisse zu erfahren und sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Der Kurs soll Ihnen wertvolle Einblicke und praktische Kenntnisse vermitteln, die Ihre tägliche Arbeit im Bereich der Epilepsie im Kindesalter bereichern.

Wie jedes Jahr möchten wir Sie ermutigen, Fälle aus Ihrem klinischen Alltag mitzubringen, um diese in der Gruppe zu diskutieren.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Klin.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Gudrun Gröppel, MSc

Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde

Universitätsklinik für Neurologie

Kepler Universitätsklinikum

Die Geschäftsführung und Kollegiale Führung

Mag. Dr. Franz Harnoncourt – Geschäftsführer

Mag. Günther Dorfinger, MBA – Kaufmännischer Direktor

Simone Pammer, MBA – Pflegedirektorin

Priv.-Doz. Dr. Karl-Heinz Stadlbauer – Ärztlicher Direktor



Wann

Samstag,
13.12.2025
Beginn: 10.00 Uhr
Ende: 15.00 Uhr

Wo

IMLAUER HOTEL PITTER Salzburg
Tel: +43 (662) 88 97 80
Fax: +43 (662) 87 88 93
E-Mail: pitter@imlauer.com
Rainerstraße 6, 5020 Salzburg, Österreich

Vortragende

Dr.ⁱⁿ Birgit Stark

Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, KUK Linz
Vortrag: Semiologie und Differentialdiagnosen

Dr.ⁱⁿ Sharon Samuelli

Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, KUK Linz
Vortrag: Fallstricke im EEG

Klin.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Gudrun Gröppel, MSc

Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde

Dr. Christian Auer

Universitätsklinik für Neurochirurgie, KUK Linz
Vortrag: Therapierefraktäre Epilepsien im Säuglingsalter:
Grenzen und andere Perspektiven der Therapie

Programm

- 10.00 Begrüßung und Gruppeneinteilung in 3 Gruppen
(jede Gruppe hört jeden der 3 Vorträge
inkl. Diskussionen in Rotation)
- 10.10 Vortrag 1 – Gruppenräume
- 11.00 Pause
- 11.10 Vortrag 2 – Gruppenräume
- 12.00 Mittagspause
- 13.00 Vortrag – 3 Gruppenräume
- 13.50 Pause
- 14.00 Diskussion von Patientenfällen (gesamte Gruppen)
– Hauptraum
- 14.50 Verabschiedung



Anmeldung

Sekretariat der Universitätsklinik
für Kinder- und Jugendheilkunde
kjk.veranstaltungen@kepleruniklinikum.at

Für den Inhalt verantwortlich:

Klin.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Gudrun Gröppel, MSc
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde
Universitätsklinik für Neurologie
Kepler Universitätsklinikum

Info

keine Teilnahmegebühr

DFP-Punkte

Die Tagung wurde im Fortbildungsprogramm
der Österreichischen Akademie der Ärzte
mit 4 DFP-Punkten approbiert



SILBER Sponsoren



BRONZE Sponsoren



LGS, DS und TSC

BEGEGNEN SIE DER KOMPLEXITÄT UND ENTDECKEN SIE IHREN PATIENTEN NEU: MIT EPIDYOLEX®



EPIDYOLEX® kann die **Anfallsfrequenz** signifikant senken bei multiplen Anfallstypen und Altersgruppen.¹



EPIDYOLEX® konnte die **Lebensqualität** verbessern bei Kognition, Verhalten, Schlaf und Kommunikation.^{2,3}



EPIDYOLEX® zeigte ein **gutes Verträglichkeitsprofil** über 3 Jahre.⁴⁻⁶

LGS, DS und
TSC in der
gelben Box

DS, Dravet-Syndrom; LGS, Lennox-Gastaut-Syndrom; TSC, Tuberöse Sklerose.

1. Fachinformation Epidyolex®, aktueller Stand. **2.** Berg AT, et al. Caregiver-reported outcomes with real-world use of cannabidiol in Lennox-Gastaut syndrome and Dravet syndrome from the BECOME survey. *Epilepsy Research*. 2024;200:107280. **3.** Wilson SML, et al. Caregiver-Reported Nonseizure Outcomes With Real-World Use of Cannabidiol (CBD) in Tuberous Sclerosis Complex (TSC): Results From the BECOME-TSC Survey. 2024. Abstract 1433. <https://www.aesnet.org/abstractslisting/caregiver-reported-nonseizure-outcomes-with-real-world-use-of-cannabidiol-cbd-in-tuberous-sclerosis-complex-tsc-results-from-the-become-tsc-survey>. **4.** Scheffer IE, et al. Add-on cannabidiol in patients with Dravet syndrome: Results of a long-term open-label extension trial. *Epilepsia*. 2021;62(10):2505–2517. **5.** Patel AD, et al. Long-term safety and efficacy of add-on cannabidiol in patients with Lennox-Gastaut syndrome: Results of a long-term open-label extension trial. *Epilepsia*. 2021;62(9):2228–2239. **6.** Thiele EA, et al. Long-Term Safety and Efficacy of Add-on Cannabidiol (CBD) for Seizures Associated with Tuberous Sclerosis Complex (TSC): 3-Year Results from GWPCARE6 Open-Label Extension (OLE) (P14.1004). *Neurology*. 2023;100(17_supplement_2):2500.



Erfahren Sie
mehr auf
www.epidyolex.at

Bezeichnung des Arzneimittels: Epidyolex 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen.

Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jeder ml der Lösung zum Einnehmen enthält 100 mg Cannabidiol. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Jeder ml Lösung enthält: 79 mg Ethanol, 736 mg raffiniertes Sesamöl, 0,0003 mg Benzylalkohol. **Liste der sonstigen Bestandteile:** Raffiniertes Sesamöl, Ethanol, Saccharose (E955), Erdbeer-Aroma (enthält Benzylalkohol). **Anwendungsgebiete:** Epidyolex wird als Zusatztherapie von Krampfanfällen im Zusammenhang mit dem Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS) oder dem Dravet-Syndrom (DS) in Verbindung mit Clobazam bei Patienten ab 2 Jahren angewendet. Epidyolex wird als Zusatztherapie von Krampfanfällen im Zusammenhang mit Tuberöser Sklerose (TSC) bei Patienten ab 2 Jahren angewendet. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Patienten mit erhöhten Transaminasewerten, die das Dreifache der oberen Normgrenze (ULN) übersteigen, und deren Bilirubinwerte das Zweifache der ULN übersteigen. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Antiepileptika,

andere Antiepileptika, **ATC-Code:** N03AX24, **Inhaber der Zulassung:** Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd, 5th Floor, Waterloo Exchange, Waterloo Road, Dublin 4, D04 ESW7, Irland. **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. **Weitere Informationen zu den Abschnitten Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekte sowie zu Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.**

Darreichungsform: Eine 100-ml-Flasche; jeder ml der Lösung zum Einnehmen enthält 100 mg Cannabidiol. Die Flasche ist in einem Karton mit zwei 5-ml- und zwei 1-ml- Applikationsspritzen für Zubereitungen zum Einnehmen und zwei Flaschenadaptern verpackt. Die 5-ml-Spritzen sind in Schritten von 0,1 ml und die 1-ml-Spritzen in Schritten von 0,05 ml unterteilt.

Für mehr Information kontaktieren Sie bitte:

medinfo-int@jazzpharma.com

AT-EPX-2300018 V3.0

Anreise

IMLAUER HOTEL PITTER Salzburg

Tel: +43 (662) 88 97 80

Fax: +43 (662) 87 88 93

E-Mail: pitter@imlauer.com

Rainerstraße 6

5020 Salzburg, Österreich

Anreise mit dem Auto:

Nehmen Sie die Abfahrt „Salzburg Nord“ Richtung Salzburg/Zentrum. Fahren Sie auf der Vogelweiderstraße / B150 ca. 2 km, anschließend biegen Sie nach rechts auf die Sterneckstraße/B1 ab und folgen dem Straßenverlauf. Die Sterneckstraße macht nach ca. 400m eine leichte Rechtskurve und mündet in die Gabelsbergerstraße. Nach 150m auf der Gabelsbergerstraße biegen Sie links ab auf die Paracelsusstraße. Nach 250m biegen Sie nach rechts auf die Franz-Josef-Straße ab und folgen ihr 350m. Danach noch einmal nach rechts abbiegen auf die Rainerstraße.

Falls Sie Ihr Auto selbst parken, belaufen sich die Kosten auf € 22,00 pro Tag. Mit Parkservice auf € 28,00 pro Tag. Der Parkservice kann täglich zwischen 6.30 Uhr und 23.00 Uhr genutzt werden. Direkt in die Tiefgarage (Adresse für Ihr Navi: Markus-Sittikus-Straße 8): Nehmen Sie die vierte Ausfahrt auf die Markus-Sittikus-Straße. Nach 150m finden Sie auf der linken Seite die Einfahrt zu unserer Tiefgarage.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Die nächstgelegene Haltestelle heißt „Kongresshaus“.

Dort halten die Linien # 1, 2, 3, 5, 6 und 25.

Vom Flughafen: Fahren Sie mit der Linie # 2 Richtung „Salzburg Obernigl“. Ihre Haltestelle heißt „Kongresshaus“, Dauer ca. 26 min, 15 Haltestellen.

Impressum:

Eine Information der
Kepler Universitätsklinikum GmbH

Krankenhausstraße 9
4020 Linz / Austria

kepleruniklinikum.at